

Android SDK 2.0 使用手册

版本	说明	更新时间
2.0	升级 SDK 到版本 1.1.0，增加替换大眼睛图片资源接口	2015.9.22

1.SDK 简介

1.1 系统版本

支持 android 2.3 以上

1.2 资讯/广告形式

信息流

1.3 展示图例



2.平台配置/参数获取

2.1 开发者平台

地址：http://union.sina.com.cn

登录：已开通权限的新浪通行证账号

2.2 获得 appkey

1) 提交媒体

登陆开发者平台，提交注册您意向合作的 APP，管理员审核通过后则会获得相应的 appkey；

新浪

广告交易平台

首页

媒体管理

联盟合作

数据报表

您好, zyltest 退出登录

媒体管理

应用名称

应用分类

状态

查询

下载

+新建

应用名称	AppKey	应用分类	平台	申请日期	审核日期	审核状态	操作
contest		财务	IOS	2015-04-23	2015-04-23	待审核	编辑
新浪新闻	bcb86abd714...	新闻	Android	2015-04-23	2015-04-30	审核通过	编辑
新浪体育		体育	IOS	2015-04-14	2015-04-14	草稿	编辑

2) 创建媒体

创建/编辑

提示信息：编辑通过审核的app需要重新提交审核，通过后获取新的appkey后方可使用

* 应用名称

新浪新闻

* 应用分类

新闻

关键词

新闻，资讯，时尚，生活

多个关键词以“,”分隔

* 平台

☐IOS☒Android☐其他

* 应用市场下载地址

http://gdown.baidu.com/data/wisegame/72b505dbf43

提取信息

* 包名

com.sina.news

保存

保存并提交

2.3 获得 apprid

1) 创建推荐

创建并配置您所需要的推荐设置，得到推荐 ID，即 apprid；

新浪广告交易平台

首页

媒体管理

联盟合作

数据报表

您好, zyltest 退出登录

广告联盟位

内容联盟位

推荐ID:

推荐名称:

状态

查询

下载

[+新增]

推荐ID	推荐名称	更新时间	状态	操作
36	娱乐app推荐	2015-04-30 18:10:44	启用	编辑 禁用
13	时尚健康推荐	2015-04-30 18:07:51	启用	编辑 禁用

2) 新建内容联盟位

内容联盟位

推荐设置

* 推荐名称

新浪财经app推荐位

推荐来源

☒ 新浪新闻

☐ 新浪军事

☐ 新浪体育

☐ 新浪财经

☐ 新浪娱乐

☐ 新浪视频

☒ 新浪科技

☒ 新浪时尚

☐ 新浪女性

☐ 其他频道

屏蔽标题关键词

娱乐


广告资源类型

信息流

3.SDK 集成

3.1 导入 SDK

代码示例



3.2 配置 AndroidManifest.xml (必选)

```
<!-- 必须的权限 : -->
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" /> <!-- 获取设备信息 -->
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> <!-- 网络通信-->
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> <!-- 获取网络状态 -->
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" /> <!-- 获取位置-->
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /> <!-- 获取位置-->
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> <!-- 写 SD 卡-->

<activity android:name="cn.com.sina.mobileads.feedad.SinaFeedAdView"></activity> <!--广告容器-->
<activity android:name="cn.com.sina.mobileads.common.SinaAdBrowser"></activity> <!--内嵌浏览器-->
```

3.3 初始化 SDK (必选)

通过 2 步完成初始化 !

1.创建布局

```
<cn.com.sina.mobileads.feedad.SinaFeedAdView
```

```

        android:id="@+id/sinaeye"

        android:layout_width="wrap_content"

        android:layout_height="wrap_content"

        buttonStyle = "red"

    />

```

大眼睛按钮颜色包括三种类型：red，white，black

buttonStyle = red

buttonStyle = white

buttonStyle = black

默认红色大眼睛

2.初始化

```

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.sinafeed);
    SinaFeedAdView sinaeye = (SinaFeedAdView) findViewById(R.id.sinaeye);
    //appid
    sinaeye.setAppkey("321321");
    //资源位id
    sinaeye.setApprid("4");
    //根据实际情况设置回调接口
    sinaeye.setSinaEyeAdListener(new SinaFeedAdListener() {

        @Override
        public void onSinaFeedPageDisappear() {
            Log.i("sina", "面板关闭");
        }

        @Override
        public void onSinaFeedPageAppear() {
            Log.i("sina", "面板打开");
        }
    });
}

```

四、自定义大眼睛图片资源，及刷新时间接口

SinaFeedAdView 有如下接口，支持更换图片资源，及设定刷新时间

接口	说明
void setSinaEyeImageBitmap(Bitmap bitmap)	设置大眼睛图片，参数为图片 bitmap
void setSinaEyeImageDrawable(Drawable drawable)	设置大眼睛图片，参数为图片 drawable
void setSinaEyeImageResource(int resId)	设置大眼睛图片，参数为图片资源 id
void setDotImageBitmap(Bitmap bitmap)	设置圆点图片，参数为图片 bitmap
void setDotImageDrawable(Drawable drawable)	设置圆点图片，参数为图片 drawable
void setDotImageResource(int resId)	设置圆点图片，参数为图片资源 id
void setDotRefreshInterval(long interval)	设置圆点显示的刷新时间，时间小于等于 0 时停止刷新